

Representante oficial



Guía ocultas para cajón de madera



www.luan.com.ar



Guía oculta para cajón de madera

Soluciones para muebles

***Información importante:** Todos los productos vienen en pack cerrado en cantidades ya establecidas.

GUÍA OCULTA EXTRACCIÓN TOTAL CIERRE SUAVE




APLICACIÓN




MATERIAL	CAPACIDAD DE CARGA	ACABADO	LARGO NOMINAL	CÓDIGO
CHAPA DE ACERO EN FRÍO	34 Kg	ZINCADO	400 mm	TOS.400
			450 mm	TOS.450
			500 mm	TOS.500
			450 mm	TOSD.450
			500 mm	TOSD.500

GUÍA OCULTA EXTRACCIÓN TOTAL CIERRE SUAVE



ESQUEMA DE GUÍAS




Glosario de abreviaturas

- » LT: Espacio mínimo interno.
- » NL: Largo nominal de guía.
- » LW: Ancho interno de módulo.
- » SKW: Ancho interno de cajón.
- » X: Espesor de frente.


Cálculos

- » $LT = NL + 2 \text{ mm}$
- » Profundidad de cajón = $NL - 10 \text{ mm}$
- » LW : ancho de módulo - espesor de lateral x 2
- » SKW : $LW - 42 \text{ mm}$


ESQUEMA PARA LA INSTALACIÓN




CAJÓN EXTERNO




CAJÓN INTERNO




PASOS DE INSTALACIÓN DE CAJÓN




Instalar la corredera oculta en el lateral del mueble y extenderla completamente.



Atornillar la palanca de liberación en la parte inferior del cajón en su posición correcta



Colocar el cajón horizontalmente sobre la corredera y empujarlo hasta que la palanca de liberación enganche correctamente.



Para desmontar, extender completamente la corredera, apretar ambas palancas de liberación y deslizar el cajón suavemente.



 Representante oficial GRASS

 Australia 340 – Lomas del Mirador.
Buenos Aires Argentina.
CUIT. 33-62820325-9

 Telf.: (011) 15-6542-0154

 ventas@luan.com.ar



www.luan.com.ar