

Representante oficial



Ruedas




www.luan.com.ar





Ruedas





Soluciones para muebles

***Información importante:** Todos los productos vienen en pack cerrado en cantidades ya establecidas.

CÓDIGO 1130			ESQUEMA TÉCNICO	
				
CUERPO	RODAMIENTO	DIÁMETRO Ø	EJE	RESISTENCIA
NYLON 6.6	NYLON 6.6	30 mm	ACERO TREFILADO 12L14	30 kg

CÓDIGO 400			ESQUEMA TÉCNICO	
				
CUERPO	RODAMIENTO	DIÁMETRO Ø	EJE	RESISTENCIA
NYLON 6.6	NYLON 6.6	41 mm	ACERO TREFILADO 12L14	30 kg

CÓDIGO 100			ESQUEMA TÉCNICO	
				
CUERPO	RODAMIENTO	DIÁMETRO Ø	EJE	RESISTENCIA
NYLON 6.6	NYLON 6.6	43 mm	ACERO TREFILADO 12L14	40 kg

CÓDIGO 1400			ESQUEMA TÉCNICO	
				
CUERPO	RODAMIENTO	DIÁMETRO Ø	EJE	RESISTENCIA
NYLON 6.6	NYLON 6.6	48 mm	ACERO TREFILADO 12L14	45 kg
CÓDIGO 200			ESQUEMA TÉCNICO	
				
CUERPO	RODAMIENTO	DIÁMETRO Ø	EJE	RESISTENCIA
ZAMAC 5 PULIDO Y CROMADO	NYLON 6.6	48 mm	ACERO TREFILADO 12L14	50 kg
CÓDIGO 500			ESQUEMA TÉCNICO	
				
CUERPO	RODAMIENTO	DIÁMETRO Ø	EJE	RESISTENCIA
NYLON 6.6	NYLON 6.6	53 mm	ACERO TREFILADO 12L14	45 kg
CÓDIGO 60			ESQUEMA TÉCNICO	
				
CUERPO	RODAMIENTO	DIÁMETRO Ø	EJE	RESISTENCIA
ZAMAC 5 PULIDO Y CROMADO	NYLON 6.6	36 mm	ACERO TREFILADO 1010	45 kg



 Representante oficial GRASS

 Australia 340 – Lomas del Mirador.
Buenos Aires Argentina.
CUIT. 33-62820325-9

 Telf.: (011) 15-6542-0154

 ventas@luan.com.ar



www.luan.com.ar